



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2025

№ 574

г. Кирс

О внесении изменений в постановление администрации Верхнекамского муниципального округа от 13.12.2023 № 1720 «Об актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год в г.Кирс муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ до 2040 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кировской области от 11.10. 2019 № 299-ЗО «О внесении изменений в статью 7 Закона Кировской области «О местном самоуправлении в Кировской области, статью 3 Закона Кировской области «О межбюджетных отношениях в Кировской области», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Верхнекамского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Верхнекамского муниципального округа от 13.12.2023 № 1720 «Об актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год в г.Кирс муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ до 2040 года» (с изменениями от 06.06.2024 № 690) (далее – постановление) следующие изменения:

2

1.1. Таблицы 8 и 9, Приложения 1.1. Раздела 1 (Книга 1) схемы теплоснабжения г.Кирс изложить в следующей редакции:

«Характеристики сохраняемого жилого и нежилого фондов г. Кирс муниципального образования Верхнекамский муниципальный округ по состоянию на 01.01.2025 представлены в Таблицах 8-9.

Таблица 8– Характеристика сохраняемого жилого фонда, оснащенного приборами учета тепловой энергии.

№ п/п	Наименование потребителя	Адрес потребителя	Год ввода в эксплуатацию	Отопляемая площадь, м ²	Наружный объем, м ³	Максимальная нагрузка, Гкал/час
1	Кирсабель АО	ул.Ленина, д.1				7,7260
2	УФУС Кировской области	ул.Кирова,14				0,0879
3	«Тандер» Киров	ул.Ленина, д.8 и Ленинна, д.15				0,0377
4	Кировский филиал Ростелеком	ул.Кирова, д.14				0,0699
5	Кузнецова Вера Викторовна ИП	ул.Слободская, д.16				0,0602
6	Осипова Наталья Николаевна ИП	ул.Слободская, д.18				0,0335
7	Семужова Н.В. ИП	ул.Миллионская, д.18				0,0276
8	КИРОВ-СНТИ ООО	ул.Кирова, д.5				0,0192
9	Арефайлов С.Н. ИП	ул.Комсомольская, д.17а				0,0263
10	Евдокимова ЛВ ИП	ул.Ленина, д.12				0,0219
11	ИНВЕСТ-СЕРВИС КИРОВ ООО	ул.Ленина, д.23а				0,0249
12	Винол Г.В.	ул.Ленина, д.15				0,0083
13	Цалеев К.В. ИП	ул.Ленина, д.21				0,0176
14	Черезов С.О. ИП	ул.Комсомольская, д.29				0,0151
15	«Юлия» Торговый дворик ООО	ул.Ленина, д.15				0,0193
16	ОРТПЦ	ул.Дермонтова, д.27				0,0215
17	Осетров Ф.Ю. ИП	ул.Карла Маркса, д.44				0,0135
18	«СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» ООО	ул.Карла Маркса, д.44а				0,0115
19	РОСГОСТРАХ ПАО СК филиал в Кировской области	ул.Кирова, д.16				0,0081
20	«Пластик» ООО	ул.Ленина, д.1				0,0067
21	Газэнергосеть Киров ООО	ул.Никитинская, д.51				0,0064
22	Рустомова Элиза Назимовна ИП	ул.Кирова,д.26а				0,0057
23	Общество «отдых и рыболовов»	ул.Кирова, д.18				0,0053
24	«АГЕНТСТВО КАДАСТРОВЫХ РАБОТ» ООО	ул.Кирова, д.20				0,0037
25	Барзов Дмитрий Владимирович	ул.Слободская, д.16а				0,0037

№ п/п	Наименование потребителя	Адрес потребителя	Год ввода в эксплуатацию	Отопленная площадь, м²	Наружный объем, м³	Максимальная нагрузка, Гкал/час
26	Верхнекамская ЦКС	ул. Набережная, д.1				0,2620
27	МКУК АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕКАМСКОГО МО	ул. Карова, д.16				0,1478
28	МКДОУ № 5 Улыбка	ул. Карова, д.44				0,1412
29	МКДОУ № 4 Росинка	ул. Ленина, д.14				0,1192
30	Молодежный центр «Заря»	ул. Широнина, д.3а				0,0836
31	МАЛЫШ Г. КИРС МКДОУ №1	ул. Карова, д.3				0,0391
32	Спортивная школа "Север"	ул. Широнина, д.3				0,0376
33	Управление образования Верхнекамского МО	0				0,0054
34	Школа г. Кирс	ул. Карова, д.6 и ул. Карова, д.24				0,5138
35	ВЕРХНЕКАМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА КОГБУЗ	ул. Карова, д.37				0,3705
36	ВКСИОН	ул. Ленина, д.1				0,0598
37	БТИ КОГБУ	0				0,0071
38	Техникум торгово-промышленный	ул. Карова, д.19, ул. Гоголя, д.19 и ул. Павлова, д.6				0,2449
39	ОМВД РОССИИ ПО ВЕРХНЕКАМСКОМУ РАЙОНУ	ул. Карова, д.22, ул. Милославская, д.33, ул. Ленина, д.9 и ул. Ленина, д.16				0,1441
40	Судебный департамент	ул. Милославская, д.6				0,0741
41	Прокуратура	ул. Слободская, д.22				0,0400
42	Центр занятости населения	ул. Карова, д.20				0,0237
43	Служба регистрации, кадастра и картографии	ул. Милославская, д.33				0,0186
44	ССП по Кировской области ГУФ	ул. Карова, д.20				0,0165
45	ОСФР по Кировской области	ул. Ленина, д.5				0,0127
46	Центр по обеспечению деятельности Канцелярия Росси Межрегиональный филиал	ул. Карова, д.16				0,0081
47	УФНС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	ул. Карова, д.16				0,0027
48	СУ СК России по Кировской области	ул. Слободская, д.22				0,0026
49	1-ГО БОЯ Д.2		1958	42	169,0	0,0074
50	1-ГО БОЯ Д.4		1958	40,2	112,0	0,0038
51	1-ГО БОЯ Д.10		1959	27,8	78,0	0,0031
52	1-ГО БОЯ Д.13		1958	41,7	117,0	0,0035

№ п/п	Наименование потребителя	Адрес потребителя	Год ввода в эксплуатацию	Отопленная площадь, м²	Наружный объем, м³	Максимальная нагрузка, Гкал/час
53	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.5	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.5	1974	45,6	131,0	0,0045
54	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.8	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.8	1956	59,9	170,0	0,0057
55	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.10	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.10	2012	87,1	296,0	0,0054
56	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.13	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.13	2001	60,4	248,0	0,0042
57	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.16	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.16	2013	92,7	298,0	0,0253
58	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.17	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.17	2004	37,9	179,0	0,0022
59	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.18	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.18	1986	65,0	287,0	0,0028
60	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.19А	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.19А	1990	132,2	481,0	0,0033
61	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.20	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.20	2008	91,5	256,0	0,0070
62	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.21	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.21	2011	112,2	366	0,0030
63	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.22	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.22	1971	69,1	263,0	0,0035
64	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.24	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.24	2002	87,7	424,0	0,0042
65	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.25	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д.25	1996	1258,9	4984,0	0,0876
66	ГОГОЛЯ Д.16	ГОГОЛЯ Д.16	1983	63,9	181,0	0,0054
67	ГОГОЛЯ Д.17А	ГОГОЛЯ Д.17А	1999	890,5	3460,0	0,0468
68	ГОГОЛЯ Д.19	ГОГОЛЯ Д.19	1970	916,5	4352	0,0944
69	ГОГОЛЯ Д.27	ГОГОЛЯ Д.27	1980	3077,3	11015,0	0,2317
70	ГОГОЛЯ Д.30	ГОГОЛЯ Д.30	1990	2636,2	11611,0	0,1845
71	ГОГОЛЯ Д.31	ГОГОЛЯ Д.31	1981	966,4	4248,0	0,0798
72	ГОГОЛЯ Д.33	ГОГОЛЯ Д.33	1989	754,3	3699,0	0,0629
73	ГОГОЛЯ Д.34	ГОГОЛЯ Д.34	1988	1308,5	5990,0	0,0943
74	ГОГОЛЯ Д.36	ГОГОЛЯ Д.36	1991	1278,1	5063,0	0,0738
75	ЗАРЕЧНАЯ Д.21	ЗАРЕЧНАЯ Д.21	1981	36,4	102,0	0,0027
76	К.МАРКСА Д.14	К.МАРКСА Д.14	1980	2651,8	10832,0	0,2179
77	К.МАРКСА Д.23	К.МАРКСА Д.23	2003	108,2	310,0	0,0036
78	К.МАРКСА Д.30	К.МАРКСА Д.30	1995	1702,5	6381,0	0,1069
79	К.МАРКСА Д.35	К.МАРКСА Д.35	1988	1398,2	4902,0	0,1018
80	К.МАРКСА Д.38	К.МАРКСА Д.38	1982	862,7	3874,0	0,0588
81	К.МАРКСА Д.40	К.МАРКСА Д.40	1984	1286,6	6120,0	0,0975
82	КИРОВА Д.5	КИРОВА Д.5	1970	2767,5	10793,0	0,2063
83	КИРОВА Д.7	КИРОВА Д.7	1970	2450,3	10608,0	0,2327
84	КИРОВА Д.13	КИРОВА Д.13	1960	1473,2	6929,0	0,0993
85	КИРОВА Д.21	КИРОВА Д.21	1971	2472,6	10065,0	0,1939
86	КИРОВА Д.25	КИРОВА Д.25	1964	1039,6	4648,0	0,1039
87	КИРОВА Д.29	КИРОВА Д.29	1980	119,6	478,0	0,0135
88	КИРОВА Д.43	КИРОВА Д.43	1964	80,2	353,0	0,0113
89	КИРОВА Д.46	КИРОВА Д.46	1963	1065,1	4745,0	0,0979
90	КОЛЯДИНА Д.41	КОЛЯДИНА Д.41	2001	36,5	103,2	0,0050
91	ЛЕНИНА Д.2	ЛЕНИНА Д.2	2002	751,2	3757,0	0,0284
92	ЛЕНИНА Д.16	ЛЕНИНА Д.16	2010	1019,8	3931,0	0,0784
93	ЛЕНИНА Д.18	ЛЕНИНА Д.18	1983	3911,7	17392,0	0,3440
94	ЛЕНИНА Д.25	ЛЕНИНА Д.25	1977	2699,4	10442,0	0,2156
95	ЛЕНИНА Д.27	ЛЕНИНА Д.27	1995	3455,4	16772,0	0,2478
96	ЛЕРМОНТОВА Д.27	ЛЕРМОНТОВА Д.27	1981	952,6	4398,0	0,0772
97	М.БОРОВАЯ Д.25	М.БОРОВАЯ Д.25	1966	94,8	266,3	0,0073
98	М.БОРОВАЯ Д.28	М.БОРОВАЯ Д.28	1967	89,0	317,0	0,0063
99	М.БОРОВАЯ Д.33	М.БОРОВАЯ Д.33	1962	58,9	167,0	0,0063
100	М.БОРОВАЯ Д.35	М.БОРОВАЯ Д.35	1962	38,0	144,0	0,0046
101	М.НАБЕРЕЖНАЯ Д.7	М.НАБЕРЕЖНАЯ Д.7	1978	172,5	570,0	0,0116

№ п/п	Наименование потребителя	Адрес потребителя	Год ввода в эксплуатацию	Отопляемая площадь, м ²	Наружный объем, м ³	Максимальная нагрузка, Гкал/час
102	М. НАБЕРЕЖНАЯ Д.17	М. НАБЕРЕЖНАЯ Д.17	1965	55,7	189,0	0,0049
103	МИЛИЦИЙСКАЯ Д.12	МИЛИЦИЙСКАЯ Д.12	1996	131,5	418,0	0,0139
104	МИЛИЦИЙСКАЯ Д.24	МИЛИЦИЙСКАЯ Д.24	1983	1207,5	5350	0,0747
105	МИЛИЦИЙСКАЯ Д.27	МИЛИЦИЙСКАЯ Д.27	1979	2801,3	12274	0,1790
106	МИЛИЦИЙСКАЯ Д.29	МИЛИЦИЙСКАЯ Д.29	1988	2681,2	12388	0,1983
107	МИЛИЦИЙСКАЯ Д.8	МИЛИЦИЙСКАЯ Д.8	1964	27,6	93,0	0,0068
108	МОЛОДЕЖНАЯ Д.2	МОЛОДЕЖНАЯ Д.2	1978	106,1	398,0	0,0106
109	МОЛОДЕЖНАЯ Д.5	МОЛОДЕЖНАЯ Д.5	1978	66,3	233,0	0,0547
110	НИКИТИНСКАЯ Д.16	НИКИТИНСКАЯ Д.16	1961	27,9	64,0	0,0019
111	НИКИТИНСКАЯ Д.18	НИКИТИНСКАЯ Д.18	1959	40,3	113,0	0,0028
112	НИКИТИНСКАЯ Д.44	НИКИТИНСКАЯ Д.44	1986	1251,8	5612	0,1029
113	ПАВЛОВА Д.4	ПАВЛОВА Д.4	2014	307,3	1369,0	0,0234
114	ПАВЛОВА Д.4А	ПАВЛОВА Д.4А	2016	328,2	1508,1	0,0064
115	ПАВЛОВА Д.8	ПАВЛОВА Д.8	1985	983,8	4239,0	0,0800
116	ПАВЛОВА Д.11	ПАВЛОВА Д.11	1985	1153,6	4747,0	0,0849
117	ПАВЛОВА Д.36	ПАВЛОВА Д.36	1990	113,4	417,0	0,0089
118	ПАВЛОВА Д.38	ПАВЛОВА Д.38	1968	74,2	239,0	0,0074
119	ПАВЛОВА Д.40	ПАВЛОВА Д.40	1967	127,7	461,0	0,0070
120	ПЕТРОВСКАЯ Д.11	ПЕТРОВСКАЯ Д.11	1976	3139,7	11875	0,2785
121	ПЕТРОВСКАЯ Д.31	ПЕТРОВСКАЯ Д.31	1994	1284,3	5055,0	0,0797
122	ПЕТРОВСКАЯ Д.33	ПЕТРОВСКАЯ Д.33	1987	1265,4	4789,0	0,0811
123	ПЕТРОВСКАЯ Д.37	ПЕТРОВСКАЯ Д.37	1987	1293,6	5800,0	0,1055
124	ПЕТРОВСКАЯ Д.39	ПЕТРОВСКАЯ Д.39	1989	1236,2	5820,0	0,0966
125	ПЕТРОВСКАЯ Д.50	ПЕТРОВСКАЯ Д.50	1986	61,8	196,0	0,0043
126	ПЕТРОВСКАЯ Д.60	ПЕТРОВСКАЯ Д.60	1995	1033,1	4467,0	0,1070
127	ПУШКИНА Д.11	ПУШКИНА Д.11	2010	75,8	270,0	0,0062
128	РАБОЧАЯ Д.3	РАБОЧАЯ Д.3	1981	1805,1	8023	0,1295
129	СЛОВОБОДСКАЯ Д.3	СЛОВОБОДСКАЯ Д.3	2001	41,8	116,0	0,0058
130	ТРУДА Д.29	ТРУДА Д.29	1966	1666,7	7281,0	0,1264
131	ШИРОНИНА Д.2	ШИРОНИНА Д.2	1990	1258,3	5490,0	0,0975
132	ШИРОНИНА Д.4	ШИРОНИНА Д.4	1993	2172,4	12673	0,2170
133	ШИРОНИНА Д.9	ШИРОНИНА Д.9	1975	3046,9	12920	0,2369
134	ШИРОНИНА Д.10	ШИРОНИНА Д.10	1978	48,6	222,0	0,0058
135	ШИРОНИНА Д.23	ШИРОНИНА Д.23	1969	32,4	91,1	0,0064
136	ШИРОНИНА Д.31	ШИРОНИНА Д.31	1965	38,9	110,0	0,0026
137	ШИРОНИНА Д.32	ШИРОНИНА Д.32	1958	48,2	143,0	0,0162
138	ШИРОНИНА Д.33	ШИРОНИНА Д.33	1973	52,2	146,0	0,0162
139	ШИРОНИНА Д.34	ШИРОНИНА Д.34	1971	33,4	145,9	0,0025
140	ШИРОНИНА Д.36	ШИРОНИНА Д.36	1970	44,4	94,0	0,0024
141	ШИРОНИНА Д.37	ШИРОНИНА Д.37	1981	72,3	303,0	0,0069
142	ШИРОНИНА Д.39	ШИРОНИНА Д.39				
143	ШИРОНИНА Д.43	ШИРОНИНА Д.43				
Итого						
16,8005						

Таблица 9. – Характеристика сохраняемого жилого фонда, не оснащенного приборами учета тепловой энергии.

№ п/п	Наименование потребителя	Адрес потребителя	Год ввода в эксплуатацию	Отопляемая площадь, м ²	Наружный объем, м ³	Максимальная нагрузка, Гкал/час
1	Семанова И.И. ИП	ул. Кирова, д. 13				0,0150

№ п/п	Наименование потребителя	Адрес потребителя	Год ввода в эксплуатацию	Отопляемая площадь, м ²	Наружный объем, м ³	Максимальная нагрузка, Гкал/час
2	Баженов Игорь Валерьевич ИП	ул. Ленина, д. 18				0,0310
3	Янчук В.А.	ул. Кирова, д. 8				0,0230
4	Грушин К.В. ИП	ул. Кирова, д. 12 и ул. Кирова, д. 10				0,0141
5	Максимов Н.И. ИП	ул. Кирова, д. 9				0,0150
6	Старова Н.В. ИП	ул. Кирова, д. 11				0,0110
7	Саван Н.В. ИП	ул. Кирова, д. 15				0,0080
8	Барышников Ю.В. ИП	ул. Кирова, д. 11				0,0080
9	Кускова Е.А.	ул. Кирова, д. 12				0,0080
10	Стародумова Ирина Анатольевна ИП	ул. Гоголя, д. 26 и ул. Милителеская, д. 23				0,0080
11	Фадеева О.А. ИП	ул. Кирова, д. 10				0,0070
12	«Вераженина» ООО	ул. Кирова, д. 14а				0,0210
13	«САМОБРАТКА» ООО	ул. Кирова, д. 8				0,0073
14	Шевелев В.В. ИП	ул. Кирова, д. 11				0,0070
15	Максименко Н.В.	ул. Кирова, д. 11				0,0060
16	Арифаева Светлана Васильевна	ул. Кирова, д. 20				0,0930
17	ВЭЛФ ООО	ул. Кирова, д. 11				0,0060
18	«ДОБРЫЙ ДОКТОР» ООО	ул. Кирова, д. 10				0,0050
19	Шумайлов С.В. ИП	ул. Кирова, д. 17				0,0040
20	Усенов А.А. ИП	ул. Милителеская, д. 23				0,0050
21	Кузнец Руслан Гасанович	ул. Кирова, д. 30				0,0040
22	Лягунова А.В. ИП	ул. Кирова, д. 15				0,0070
23	Емельянова Вера Александровна	ул. Петровская, д. 50				0,0222
24	Сидина Л.Н.	ул. Кирова, д. 9				0,0040
25	Варанкина Наталья Владимировна	ул. Кирова, д. 9				0,0030
26	Журавлев Михаил Юрьевич ИП	ул. Гоголя, д. 25				0,0041
27	Воронина Наталья Валерьевна	ул. Гоголя, д. 26				0,0020
28	Грамаши Оксана Игоревна	ул. Гоголя, д. 25				0,0046
29	МКДОУ № 3 Радауга	ул. Милителеская, д. 26				0,1052
30	МКДОУ № 2 Журавуша	ул. Гоголя, д. 21				0,0667
31	ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Г. КИРС	ул. Гоголя, д. 26				0,0580
32	СОЗВЕДИТЕ ДДТ	ул. Ленина, д. 27а				0,0570
33	ВЕРХНЕКАМСКАЯ ЦЭС МКУК ВЯТСКИЙ	ул. Труда, д. 12				0,0050
34	ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ КОГАУ	ул. Кирова, д. 18				0,0100
35	Военный ЖЭС № 15	ул. Милителеская, д. 31				0,0823
36	ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ	ул. Шаронина, д. 1				0,0710

№ п/п	Наименование потребителя	Адрес потребителя	Год ввода в эксплуатацию	Отопляемая площадь, м ²	Наружный объем, м ³	Максимальная нагрузка, Гкал/час
	ОБЛАСТИ					
37	1-ГО БОЯ Д. 6	1-ГО БОЯ Д. 6	1959	27,8	78,0	0,0037
38	1-ГО БОЯ Д. 8	1-ГО БОЯ Д. 8	1956	41,1	118,0	0,0056
39	1-ГО БОЯ Д. 15	1-ГО БОЯ Д. 15	1961	26,2	73,0	0,0035
40	1-ГО БОЯ Д. 24	1-ГО БОЯ Д. 24	1963	37,2	130,0	0,0060
41	1-ГО БОЯ Д. 46	1-ГО БОЯ Д. 46	1959	44,4	116,0	0,0055
42	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д. 2	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д. 2	1938	37,4	178,0	0,0078
43	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д. 4	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д. 4	1976	79,5	268,0	0,0110
44	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д. 6	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д. 6	1952	44,1	125,0	0,0048
45	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д. 7	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д. 7	1960	43,0	120,0	0,0056
46	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д. 9	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д. 9	1959	72,8	86,0	0,0041
47	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д. 14	БЕРЕЗНИЧНАЯ Д. 14	1958	32,7	93,0	0,0044
48	ГОГОЛЯ Д. 18	ГОГОЛЯ Д. 18	1978	137,0	439,0	0,0166
49	ГОГОЛЯ Д. 23	ГОГОЛЯ Д. 23	1973	906,7	3856,0	0,1024
50	ГОГОЛЯ Д. 25	ГОГОЛЯ Д. 25	1972	561,1	2707	0,0759
51	ГОГОЛЯ Д. 26	ГОГОЛЯ Д. 26	1978	429,1	1958	0,0487
52	ЗАВОДСКАЯ Д. 14	ЗАВОДСКАЯ Д. 14	1960	46,8	153,0	0,0069
53	ЗАВОДСКАЯ Д. 16	ЗАВОДСКАЯ Д. 16	1962	444,9	1931,0	0,0541
54	ЗАВОДСКАЯ Д. 18	ЗАВОДСКАЯ Д. 18	1963	406,2	1841	0,0515
55	КИРОВА Д. 8	КИРОВА Д. 8	1969	904	4556	0,0997
56	КИРОВА Д. 9	КИРОВА Д. 9	1962	1099,1	4802	0,1171
57	КИРОВА Д. 10	КИРОВА Д. 10	1967	1010,6	4314	0,1054
58	КИРОВА Д. 11	КИРОВА Д. 11	1963	432,9	1948	0,0411
59	КИРОВА Д. 12	КИРОВА Д. 12	1965	979,1	4096	0,1055
60	КИРОВА Д. 15	КИРОВА Д. 15	1953	510,9	2179	0,0952
61	КИРОВА Д. 17	КИРОВА Д. 17	1961	895,3	3701	0,0953
62	КИРОВА Д. 26	КИРОВА Д. 26	1951	374,8	1568	0,0382
63	КИРОВА Д. 27	КИРОВА Д. 27	1970	76,0	255,0	0,0107
64	КИРОВА Д. 28	КИРОВА Д. 28	1952	374,8	1568	0,0382
65	КИРОВА Д. 30	КИРОВА Д. 30	1962	278,2	1545	0,0389
66	КИРОВА Д. 34	КИРОВА Д. 34	1953	523,0	2352,0	0,0568
67	КИРОВА Д. 36	КИРОВА Д. 36	1953	523,3	2352,0	0,0568
68	КИРОВА Д. 41	КИРОВА Д. 41	1964	79,0	345,0	0,0138
69	КИРОВА Д. 52	КИРОВА Д. 52	1953	348,5	1568	0,0382
70	КИРОВА Д. 54	КИРОВА Д. 54	1952	521,7	2299,0	0,0549
71	КИРОВА Д. 60	КИРОВА Д. 60	1954	37,3	104,0	0,0050
72	КИРОВА Д. 64	КИРОВА Д. 64	1967	35,0	91,0	0,0043
73	ЛЕНИНА Д. 3	ЛЕНИНА Д. 3	1966	180,7	562,0	0,0204
74	ЛЕНИНА Д. 19	ЛЕНИНА Д. 19	1966	94,4	351,0	0,0138
75	ЛЕРМОНТОВА Д. 6	ЛЕРМОНТОВА Д. 6	1969	50,9	143,0	0,0065
76	ЛЕРМОНТОВА Д. 8	ЛЕРМОНТОВА Д. 8	1958	43,8	215,0	0,0091
77	М. НАБЕРЕЖНАЯ Д. 2А	М. НАБЕРЕЖНАЯ Д. 2А	1996	33,4	187,0	0,0091
78	М. НАБЕРЕЖНАЯ Д. 3	М. НАБЕРЕЖНАЯ Д. 3	1982	26,5	75,0	0,0036
79	М. НАБЕРЕЖНАЯ Д. 15	М. НАБЕРЕЖНАЯ Д. 15	1972	39,2	110,0	0,0050
80	М. НАБЕРЕЖНАЯ	М. НАБЕРЕЖНАЯ	1984	320,3	1375	0,0413

№ п/п	Наименование потребителя	Адрес потребителя	Год ввода в эксплуатацию	Отопляемая площадь, м ²	Наружный объем, м ³	Максимальная нагрузка, Гкал/час
	Д. 16А	Д. 16А				
81	М. НАБЕРЕЖНАЯ Д. 29	М. НАБЕРЕЖНАЯ Д. 29	1976	104	348,0	0,0139
82	МИЛИЦИЙСКАЯ Д. 10	МИЛИЦИЙСКАЯ Д. 10	1968	67,8	200,0	0,0085
83	МИЛИЦИЙСКАЯ Д. 23	МИЛИЦИЙСКАЯ Д. 23	1971	640,4	2837,0	0,0706
84	МИЛИЦИЙСКАЯ Д. 30	МИЛИЦИЙСКАЯ Д. 30	1964	27,6	93,0	0,0040
85	МИЧУРИНА Д. 30	МИЧУРИНА Д. 30	1977	37,8	471,0	0,0176
86	МОЛОДЕЖНАЯ Д. 1	МОЛОДЕЖНАЯ Д. 1	2001	383,1	1598,0	0,0464
87	НЕКРАСОВА Д. 3	НЕКРАСОВА Д. 3	1965	33,4	94,0	0,0045
88	НЕКРАСОВА Д. 4	НЕКРАСОВА Д. 4	1968	40,6	114,0	0,0050
89	НИКИТИНСКАЯ Д. 20	НИКИТИНСКАЯ Д. 20	1963	40,0	113,0	0,0050
90	НИКИТИНСКАЯ Д. 22	НИКИТИНСКАЯ Д. 22	1963	33,3	89,0	0,0040
91	ПЕТРОВСКАЯ Д. 18	ПЕТРОВСКАЯ Д. 18	1964	36,1	94	0,0045
92	ПЕТРОВСКАЯ Д. 45	ПЕТРОВСКАЯ Д. 45	1985	85,1	453,0	0,0170
93	ПРОЕЗД Д. 3	ПРОЕЗД Д. 3	1971	43,6	122,0	0,0057
94	ПРОЕЗД Д. 12	ПРОЕЗД Д. 12	1969	46,5	157,0	0,0070
95	ПРОЛЕТАРСКАЯ Д. 1	ПРОЛЕТАРСКАЯ Д. 1	1968	60,4	121,0	0,0056
96	ПУШКИНА Д. 5	ПУШКИНА Д. 5	1959	43,0	120,0	0,0056
97	СЛОБОДСКАЯ Д. 24	СЛОБОДСКАЯ Д. 24	1968	63,4	118,0	0,0056
98	СЛОБОДСКАЯ Д. 30	СЛОБОДСКАЯ Д. 30	1968	43,0	122,0	0,0057
99	СТРОИТЕЛЕЙ Д. 17	СТРОИТЕЛЕЙ Д. 17	1969	46,1	129,0	0,0060
100	ТРУДА Д. 3	ТРУДА Д. 3	1984	330,6	1483,0	0,0438
101	ТРУДА Д. 7	ТРУДА Д. 7	1972	44,2	120,0	0,0056
102	ТРУДА Д. 12	ТРУДА Д. 12	1980	286,2	1471	0,0435
103	ТРУДА Д. 17	ТРУДА Д. 17	1969	40,9	115,0	0,0050
104	ТРУДА Д. 20	ТРУДА Д. 20	1969	47,4	133,0	0,0060
105	ТРУДА Д. 21	ТРУДА Д. 21	1968	42,5	120,0	0,0056
106	ТРУДА Д. 22	ТРУДА Д. 22	1964	44,5	130,0	0,0060
107	ТРУДА Д. 26	ТРУДА Д. 26	1960	40,3	134	0,0060
108	ТРУДА Д. 28	ТРУДА Д. 28	1989	45,0	133,0	0,0060
109	ЧАПАЕВА Д. 4	ЧАПАЕВА Д. 4	1959	431,6	2007,0	0,0551
110	ЧАПАЕВА Д. 6	ЧАПАЕВА Д. 6	1959	458,5	2011,0	0,0553
111	ЧАПАЕВА Д. 8	ЧАПАЕВА Д. 8	1959	451,0	2057,0	0,0565
112	ЧАПАЕВА Д. 10	ЧАПАЕВА Д. 10	1954	452,4	2100,0	0,0577
113	ЧАПАЕВА Д. 11	ЧАПАЕВА Д. 11	1959	441,3	1949,0	0,0535
114	ЧАПАЕВА Д. 12	ЧАПАЕВА Д. 12	1960	420,1	2039,0	0,0560
115	ЧАПАЕВА Д. 13	ЧАПАЕВА Д. 13	1965	473	2260,0	0,0621
116	ЧАПАЕВА Д. 14	ЧАПАЕВА Д. 14	2013	113,3	284,0	0,0116
117	ЧАПАЕВА Д. 16	ЧАПАЕВА Д. 16	2014	113,5	284,0	0,0116
118	ШИРОНИНА Д. 1	ШИРОНИНА Д. 1	1973	268,5	2042	0,0588
119	ШИРОНИНА Д. 15	ШИРОНИНА Д. 15	1977	779,0	3729	0,0987
120	ШИРОНИНА Д. 18	ШИРОНИНА Д. 18	1953	39,5	111,0	0,0052
Итого						3,2563

ОАО «ГЖД» (Котельная ГЖД, г. Кирс, ул. Привокзальная, 1)									
1.	Привокзальная, 1						0,06		0,06
Итого							0,06		0,06
ООО «Кирсинская управляющая компания» (Котельная п. Гарь, ул. Индустриальная)									
1.	Индустриальная 2				3	0,072			0,072
2.	Индустриальная 4				3	0,071 (0,077)			0,071
3.	Индустриальная 20				3	0,090			0,090
4.	Индустриальная 22				3	0,090			0,090
5.	Солнечная 1				1	0,012			0,012
6.	Солнечная 2				1	0,012			0,012
7.	Солнечная 5				1	0,006			0,006
8.	Солнечная 6				1	0,012			0,012
9.	Солнечная 7				1	0,006			0,006
10.	Солнечная 8				1	0,006			0,006
11.	Солнечная 9				1	0,007			0,007
12.	Солнечная 12				1	0,006			0,006
Итого						0,39			0,39

1.2. Пункт 2.3.1 Главы 2 (Книга 1) Схемы теплоснабжения г. Кирс

изложить в следующей редакции:

«2.3.1 Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Кирсинской ТЭЦ (г. Кирс, ул. Ленина, 1)

В 2021 году Кирсинская ТЭЦ эксплуатировалась со следующими параметрами:

- установленная тепловая мощность основного оборудования – 98,245 Гкал/ч;
- располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии – 74,83 Гкал/ч;
- затраты тепловой мощности на собственные нужды – 3,293 Гкал/ч;
- тепловая нагрузка потребителей – 37,845 Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 16.

Таблица 16 – Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Кирсинской ТЭЦ ООО «Кирсинская теплоснабжающая компания» (Гкал/ч)

Показатель	2021–2025 г.	2026–2031 гг.	2032–2040 гг.
------------	--------------	---------------	---------------

Установленная тепловая мощность основного оборудования, Гкал/ч	98,245	27,515 (32 МВт)	27,515 (32 МВт)
Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии, Гкал/ч	74,83	27,515 (32 МВт)	27,515 (32 МВт)
Тепловая мощность источника	71,537	25,63	25,63
Затраты тепловой энергии на собственные нужды, %	8,7	2,898	2,898
Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями, %	26,9	21,12	21,12
Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в т.ч.	37,845	26,3967	26,3967
-Тепловая нагрузка потребителей (отопление, ГВС)		20,056	20,056
-тепловые потери		5,5757	5,5757
-тепловая энергия на собственные нужды		0,765	0,765
Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч	+30,44	+1,118	+1,118

1.3. Главу 7 Схемы теплоснабжения г.Кирс изложить в следующей редакции:

«Актуализация главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» производилась с учетом требований пункта 6.3 требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

Мероприятия по реконструкции и модернизации существующих источников тепловой энергии в г.Кирс и п.Гарь необходимо уточнить при актуализации схемы теплоснабжения с учетом перспективной застройки территории.

Для обеспечения стабильного теплоснабжения и снижения себестоимости 1 Гкал тепловой энергии предполагается строительство

нового источника тепловой энергии в виде водогрейной торфяной котельной мощностью не менее 32 МВт.

Строительство планируется осуществить за счет софинансирования бюджетных средств и средств концессионера в рамках концессионного соглашения по результатам конкурса на право заключения концессионного соглашения.

Концессионер осуществляет строительство нового источника с последующим переподключением на источник тепловой нагрузки энергопринимающих устройств потребителей тепловой энергии в зоне действия Кирсинской ТЭЦ.

Источник теплоснабжения по надежности отпуска тепла – II (вторая категория).

В связи с созданием нового источника и образованием границ системы теплоснабжения нового источника, Концессионер подает заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации, с указанием зоны ее деятельности, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 а также осуществляет процедуры тарифного регулирования ЕТО в зоне действия нового источника, для теплоснабжения конечных потребителей в рамках договоров теплоснабжения».

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Верхнекамский муниципальный округ Кировской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Верхнекамского
муниципального округа

Коробейников К.Г.
2-31-14

